

BREMI

GERMAN TECHNOLOGY SINCE 1927

Ring adaptor



Manuel d'utilisation

Technologie für Sicherheit – Technology for Safety

Merci d'avoir choisi un produit BREMI

Ring Adaptor permet l'utilisation des dispositifs EV-SAFE sur les véhicules électriques (VEB) et les hybrides rechargeables (VHR) équipés d'un système de détection du mécanisme de verrouillage du connecteur de charge.

Pour une compatibilité optimale, nous recommandons d'utiliser Ring Adaptor comme configuration standard sur tous les véhicules.

Mode d'emploi :

1. Appuyez Ring Adaptor sur le bord du connecteur EV-SAFE.

Assurez-vous que l'anneau est :

2. Correctement positionné
 3. Bien en place
 4. Sans jeu ni désalignement
5. Une fois l'EV-SAFE inséré dans la prise de charge du véhicule, Ring Adaptor actionne le mécanisme de verrouillage du BMS (système de gestion de la batterie), permettant ainsi le démarrage de la charge et/ou l'activation du mode de sécurité.



Remarques d'utilisation :

En cas d'urgence (par exemple, premiers secours), si le mécanisme de verrouillage ne parvient pas à libérer le dispositif EV-SAFE, Ring Adaptor doit être retiré de force en le cassant.

Remarque : Dans ce cas, l'anneau est considéré comme un article à usage unique.

En conditions normales, pour éviter d'endommager ou de perdre l'anneau, il est recommandé d'interrompre la charge en appuyant sur le bouton de déverrouillage du véhicule avant de retirer le dispositif EV-SaFe.

L'emballage contient 5 Ring Adaptor.

BREMI Fahrzeug-Elektrik GmbH
Einsteinstr. 1

D-71083 Herrenberg
+49 7032 955 30 0
+49 7032 955 30 30

www.ev-safe.eu

REV. 01/25