

EVSYNC

EV-Safe

EV-Safe EVSYNC v1.0

Hi,
Benvenuto
Seleziona

EV-Safe activated

- activated
- not activated

EV-Safe expired

- not expired
- expired

EV-Safe SKU

- EVSP024
- EVSLD03
- EVSLD02
- EVSP012
- EVSK4B01
- EVSRM01
- EVRS01

EV-SAFE products

cliente: -- Seleziona Cliente --

Skus: -- Select Sku --

| No | S.N. | Skus | Customer | Activation at | Expiry at | Warranty off | Fir |
|----|--------|--------|----------|---------------|------------|--------------|-----|
| 1 | 002943 | EVRS01 | | | | | 134 |
| 2 | 008721 | EVRS02 | | | | | 148 |
| 3 | 008722 | EVRS02 | | | | | 148 |
| 4 | 008723 | EVRS02 | | 2025-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 148 |

Documenti tecnici

| | sku | OEM | Documento |
|--|----------|--------|--|
| | EVSAFE01 | 400001 | Manuale d'uso EV-Safe 01 |
| | EVSAFE02 | 400012 | Manuale EV-Safe 02 |
| | EVRS01 | 400009 | Manuale EV-Safe RES 01 |
| | EVRS02 | 400023 | Manuale EV-Safe RES 02 |
| | EVST01 | 400008 | Manuale EVST01 |
| | EVSD01 | 400014 | Manuale EVSD01 |
| | EVSGRO01 | 400028 | Manuale d'uso |

Istruzioni d'uso

Technologie für Sicherheit – Technology for Safety

Istruzioni d'uso

Indice

| | |
|--------|--------------------------------|
| Pag. 1 | Accesso e Login |
| Pag. 2 | Utenti ed Accessibilità |
| Pag. 3 | Funzioni dei menu |
| Pag. 3 | Menu - Catalogo Prodotti |
| Pag. 4 | Menu - Anagrafica Clienti |
| Pag. 5 | Menu - Gestione Vendite |
| Pag. 6 | Menu - Utenti |
| Pag. 7 | Menu - Analisi |
| Pag. 8 | Bollettini - Documenti Tecnici |

ACCESSO E LOGIN


EVSYNC è il portale gestionale dedicato ai prodotti della linea EV-SAFE, dotato di funzionalità amministrative e informative profilate in base alla tipologia di utente..

- Per accedere visitare il sito web: <https://evsync.eu> e selezionare la lingua desiderata, quindi cliccare sul tasto "Dashboard".
- Successivamente effettuare l'accesso utilizzando le credenziali che vi sono state inviate.

Tipologie degli utenti che possono accedere al gestionale:


- Filiale
- Distributore
- Rivenditore / Ricambista
- Cliente

Per ogni tipologia di utente sono disponibili diverse funzionalità.



UTENTI E ACCESSIBILITÀ

- Ogni **Utente** dispone di un set di funzionalità specifiche, determinate dal proprio livello di autorizzazione e dai diritti di accesso assegnati.
- Il **Cliente** finale ha accesso alle funzionalità essenziali, comunque pienamente adeguate all'utilizzo del prodotto in dotazione.
- Di seguito è riportato lo schema che illustra la ripartizione delle funzionalità in base alla tipologia di utente.



FUNZIONI DEI MENU

- Il menu laterale di EVSYNC visualizza le funzioni disponibili in base al profilo dell'utente che ha effettuato l'accesso.
- Le sezioni **STAMPA LISTINO**, **STAMPA CATALOGO**, **BOLLETTINI TECNICI**, **DOCUMENTI TECNICI** e **VIDEO/MEDIA** sono di utilizzo immediato: è sufficiente selezionarle per consultare e scaricare la documentazione tecnica, i materiali informativi e le istruzioni relative ai prodotti acquistati (vedi pagina 8).
- Di seguito vengono descritte nel dettaglio le principali funzioni avanzate del menu.

MENU - CATALOGO PRODOTTI







Il menu CATALOGO PRODOTTI mostra l'elenco completo dei prodotti, organizzati per categoria e ordinati per codice **SKU**. Le categorie disponibili includono **Prodotti**, **e-Card (Servizi)**, **Accessori e Ricambi**.

Cliccando sul **tasto azzurro "Mostra"**, relativo a ciascun prodotto o servizio, è possibile visualizzare:

- la Descrizione del prodotto;
- la Composizione;
- l'elenco dei Prodotti correlati;
- il Manuale d'uso.

Questa sezione consente una consultazione rapida e dettagliata delle informazioni tecniche e commerciali.



| Dispositivi | | | | |
|---|----------|--------|--|------------------------|
| | SKU | OEM | Descrizione | Azione |
|  | EVSAFE01 | 400001 | Dispositivo EVSAFE01 per la verifica dello stato di sicurezza nei veicoli PHEV e BEV con funzionalità aggiunte rif. Manuale d'uso | Mostra |
|  | EVSAFE02 | 400012 | Dispositivo EVSAFE02 per la verifica dello stato di sicurezza nei veicoli PHEV e BEV ed uscita aggiuntiva per led/buzzer con funzionalità aggiunte rif. Manuale d'uso | Mostra |
|  | EVSRES01 | 400009 | Dispositivo EVSRES01 per la verifica dello stato di sicurezza nei veicoli PHEV e BEV specifico per le forze di soccorso in pratica valigetta tecnica con funzionalità aggiunte rif. Manuale d'uso | Mostra |
|  | EVSRES02 | 400023 | Dispositivo EVSRES02 per la verifica dello stato di sicurezza nei veicoli PHEV e BEV specifico per le forze di soccorso fornito in pratica valigetta tecnica e funzione aggiuntiva di scarico a terra con funzionalità aggiunte rif. Manuale d'uso | Mostra |
|  | EVSTST01 | 400008 | Dispositivo multifunzione basato su miniPC con integrata presa TYPE2 (standard europeo) sviluppato specificatamente per i dispositivi EVSAFE01, EVSAFE02, EVSRES01, EVSRES02, con funzione di: Calibratore, Dimostratore, Formazione | Mostra |
|  | EVSDEM01 | 400014 | Emulatore veicolo PHEV/BEV USB con interfaccia presa TYPE2 (standard europeo) sviluppato per fornire supporto durante le fasi di dimostrazione del prodotto EVSAFE01, EVSAFE02, EVSRES01, EVSRES02, necessita di collegamento ad un PC e di apposito SW rif. Manuale d'uso | Mostra |

MENU - ANAGRAFICA CLIENTI

Il menu ANAGRAFICA CLIENTI visualizza l'elenco dei **Distributori, Rivenditori e Clienti**, insieme ai prodotti acquistati.

Nota: il livello di visibilità dipende dal profilo dell'utente. Il Cliente finale visualizza esclusivamente i propri dati.

Azioni disponibili:

- **Tasto azzurro “Mostra”** visualizza i dettagli del profilo (nome, indirizzo, contatti) e l'elenco dei dispositivi acquistati.
- **Tasto blu “Modifica”** consente di aggiornare i dati anagrafici.
- **Tasto rosso “Elimina”** consente di eliminare un Distributore / Rivenditore / Cliente.
- **Tasto verde “Aggiungi Nuovo Cliente”** apre un menu a tendina per inserire un nuovo Distributore / Rivenditore / Cliente, con i relativi dati (nome, indirizzo, email, ecc.), in base ai diritti di accesso dell'utente.

The screenshot displays the 'Anagrafica clienti' interface. At the top right, there is a green button labeled '+ Aggiungi Nuovo Cliente'. Below it is a table with the following columns: No, Azienda, Email, Tipo, Nazione, and Azione. The table contains five rows of client data. Each row has three action buttons: 'Mostra' (blue), 'Modifica' (blue), and 'Elimina' (red).

| No | Azienda | Email | Tipo | Nazione | Azione |
|----|-------------|------------------|--------------|---------|---------------------------|
| 1 | ARTEK-A | info@artek.dk | RIVENDITORE | Denmark | Mostra, Modifica, Elimina |
| 2 | FIDELIAS AS | info@fidelias.es | DISTRIBUTORE | Spain | Mostra, Modifica, Elimina |
| | | talsoftware.com | RIVENDITORE | Italy | Mostra, Modifica, Elimina |
| | | es@proger.it | RIVENDITORE | Italy | Mostra, Modifica, Elimina |

The 'Aggiungi Nuovo Cliente' modal form is open, showing a dropdown menu for 'customer type' with options: -- seleziona tipo --, 03-RICAMBISTA, 04-RIVENDITORE, 05-CLIENTE (highlighted), 06-ALTRO, and P.IVA. Below the dropdown are input fields for Email, Telefono, Nazione (with a dropdown), Città, and Indirizzo.

The 'Informazioni cliente' section shows the following details for the selected client:

- Azienda: ARTEK-A
- P.IVA: RK0014291687
- Nazione: Denmark
- Città: Sonderberger
- Indirizzo: ARTEK A/S Ronsdamer 11 - 22400 Sonderberger
- Email: info@artek.dk
- Telefono: +39 70135200

The 'Elenco dispositivi comprati' section shows a table with the following columns: No, S.N., sku, cliente, Attivato il:, Scadenza, and Scadenza garanzia. The table contains five rows of device purchase data.

| No | S.N. | sku | cliente | Attivato il: | Scadenza | Scadenza garanzia |
|----|--------|----------|---------|--------------|------------|-------------------|
| 1 | 008660 | EVSRES02 | ARTEK-A | 2025-11-24 | 2028-11-24 | 2028-11-24 |
| 2 | 008662 | EVSRES02 | ARTEK-A | 2025-11-24 | 2028-11-24 | 2028-11-24 |
| 3 | 008659 | EVSRES02 | ARTEK-A | 2025-11-24 | 2028-11-24 | 2028-11-24 |
| 4 | 008663 | EVSRES02 | ARTEK-A | 2025-11-24 | 2028-11-24 | 2028-11-24 |
| 5 | 008671 | EVSRES02 | ARTEK-A | 2025-11-24 | 2028-11-24 | 2028-11-24 |

MENU - GESTIONE VENDITE

Il menu GESTIONE VENDITE mostra l'elenco dei **Prodotti acquistati**.

Per semplificare la consultazione, è possibile applicare filtri per **Prodotto, Rivenditore o Cliente**.

Funzionalità disponibili:

- **Tasto azzurro “Mostra”** apre un sottomenu con i dettagli del prodotto, la **data di attivazione** e altre informazioni rilevanti.
 - **Tasto blu “Modifica”** consente di aggiornare la data di attivazione, la scadenza della garanzia e altri dettagli, inclusa la possibilità di inviare un'email direttamente al **Cliente finale**.
 - **Tasto verde “Aggiungi Prodotto”** consente di aggiungere Prodotti, Ricambi o Servizi.
- **Tasto giallo “Docs”** apre la funzione **Report**, che consente di generare il documento di test del dispositivo (sistema di sicurezza per auto elettriche).
 - È possibile selezionare la data del report.
 - Con il **tasto verde “Upload Dati”** si avvia la comunicazione **Wi-Fi** con il dispositivo, che restituisce gli **stati del veicolo** per la creazione del report di funzionamento.
- **Tasto rosso “Elimina”** consente di eliminare un prodotto.
- **Tasto verde in alto “Aggiungi Nuovo Prodotto”** permette di aggiungere un **Prodotto / Servizio / Ricambio** dall'elenco e associarlo direttamente al **Cliente**, selezionandolo dal menu a tendina.

| Lista Prodotti | | | | | | | | + Aggiungi nuovo prodotto | |
|----------------|--------|----------|------------|---|--------------|-------------------|------------|---|----------------------|
| No | S.N. | Sku | ▼ cliente | ▼ | Attivato il: | Scadenza garanzia | Scadenza | Azione | |
| 1 | 004588 | EVSAFE01 | PROGER SRL | | 2025-12-22 | 2027-12-22 | 2026-12-22 | Mostra | Docs |
| | | | | | | | | Elimina | |
| 2 | 008660 | EVSRES02 | ARTEK-A | | 2025-11-24 | 2028-11-24 | 2028-11-24 | Mostra | Docs |
| | | | | | | | | Elimina | |
| 3 | 008662 | EVSRES02 | ARTEK-A | | 2025-11-24 | 2028-11-24 | 2028-11-24 | Mostra | Docs |
| | | | | | | | | Elimina | |
| 4 | 008659 | EVSRES02 | ARTEK-A | | 2025-11-24 | 2028-11-24 | 2028-11-24 | Mostra | Docs |
| | | | | | | | | Elimina | |
| 5 | 008663 | EVSRES02 | ARTEK-A | | 2025-11-24 | 2028-11-24 | 2028-11-24 | Mostra | Docs |
| | | | | | | | | Elimina | |
| 6 | 008671 | EVSRES02 | ARTEK-A | | 2025-11-24 | 2028-11-24 | 2028-11-24 | Mostra | Docs |
| | | | | | | | | Elimina | |

MENU - UTENTI

Il menu UTENTI mostra l'elenco degli utenti registrati nel database.

Nella colonna **Ruoli** è possibile identificare rapidamente se un utente è un **Distributore**, un **Rivenditore** o un **Cliente**.

Funzionalità principali:

- **Tasto blu “Modifica”** consente di aggiornare i dati di accesso al portale, come **email** e **password**.
- **N.B.** La password non è **mai visibile in chiaro** e viene mostrata esclusivamente come asterischi per motivi di sicurezza.
- **Tasto verde “Crea Nuovo Utente”** consente di creare/inserire un nuovo Utente, per l'inserimento seguire questa procedura:
 - Dal menu tendina **superiore** selezionare il Distributore / Rivenditore / Cliente.
 - Inserire i dati: Nome, mail, ecc.
 - Inserire una password su entrambi i campi.
 - **N.B.** la password è provvisoria, in seguito (dopo averla comunicata) l'utente dovrà cambiarla al primo accesso.
 - Al termine selezionare il **Ruolo**, quindi cliccare su **Crea Nuovo Utente** per terminare e **salvare l'inserimento del nuovo Utente**.

The screenshot displays the 'Users Management' interface. At the top right, there is a green button labeled '+ Crea Nuovo Utente'. Below it is a table with the following data:

| No | Insert by | Company | Email | Roles | Action |
|----|------------|--------------|-----------------------|-------------|---|
| 1 | M&D Italia | FIDELIAS AS | info@fidelias.es | Rivenditore | Edit Delete |
| 2 | M&D Italia | PROGER SRL | infosales@proger.it | Cliente | Edit Delete |
| | | ARTEK-A | info@artek.dk | Ricambista | Edit Delete |
| | | ITALSOFTWARE | info@italsoftware.com | Cliente | Edit Delete |

In the foreground, the 'Crea Nuovo Utente' modal form is visible. It includes a dropdown menu for selecting a customer, followed by input fields for Name, Email (with 'distributore@distributore.it' entered), Password, and Confirm Password. A 'Role' dropdown menu is also present, with 'Ricambista', 'Rivenditore', and 'Cliente' as options. A green 'Create' button is at the bottom left of the modal.

MENU - ANALISI

Il menu ANALISI fornisce una panoramica avanzata e immediata sullo stato dei prodotti attivati e in scadenza.


La sezione include:

- una **tabella** con l'elenco dei prodotti **attivi, disattivati e in scadenza**;
- tre **grafici** a torta che mostrano le percentuali di **attivazioni, disattivazioni, scadenze** e altri stati rilevanti.

Per un'analisi più dettagliata, è possibile utilizzare il menu a tendina inferiore per filtrare i dati per:

- **SKU (Prodotto)**
- **Cliente**

Questa funzione consente un monitoraggio rapido e strategico dello stato dei dispositivi e delle vendite.











MENU - BOLLETTINI TECNICI - DOCUMENTI TECNICI - VIDEO/MEDIA

Queste sezioni consentono l'accesso diretto a:

- bollettini tecnici ufficiali;
- documentazione tecnica dettagliata;
- video dimostrativi e materiali multimediali relativi ai prodotti.

È sufficiente selezionare il menu desiderato per consultare i contenuti disponibili.

| Documenti tecnici | | | |
|---|----------|--------|--|
| | sku | OEM | Documento |
|  | EVSAFE01 | 400001 |  Manuale d'uso EV-SaFe 01 |
|  | EVSA | | |
|  | EVSR | | |
|  | EVSR | | |
|  | EVST | | |
|  | EVSDM01 | 400014 |  Manuale EVSDM01 |

| Bollettini tecnici | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|------------------------|
| ID | Data | Titolo | Azione |
| 027-2025 | 2025-12-22 | Nuovo FIRMWARE | Mostra |
| 035-2025 | 2025-12-22 | Nuovo FIRMWARE | Mostra |
| 036-2025 | 2025-12-22 | Aggiornamento FW messa a terra | Mostra |
| 037-2025 | 2025-12-22 | Aggiornamento HW | Mostra |
| 039-2025 | 2025-12-22 | Aggiornamento HW | Mostra |
| 040-2025 | 2025-12-22 | Aggiornamento FW TEST BOX | Mostra |
| 041-2025 | 2025-12-22 | Aggiornamento lingue TEST BOX | Mostra |

EVSYNC

EV-Safe

BREMI Fahrzeug-Elektrik GmbH
Einsteinstr. 1

D-71083 Herrenberg
+49 7032 955 30 0
+49 7032 955 30 30

www.ev-safe.eu

REV. 01/26